

PCI pour la maladie à virus Ebola ou la maladie à virus de Marburg :

surveillance des professionnels de santé
et des patients hospitalisés

**Établissements de santé à ressources limitées ou
intermédiaires**

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette présentation, les participants seront en mesure :

- d'expliquer pourquoi la surveillance des professionnels de la santé est importante dans le cadre de la lutte contre Ebola ou Marburg ;
- d'expliquer pourquoi la surveillance des patients hospitalisés est importante dans le cadre de la lutte contre Ebola ou Marburg ;
- de décrire les étapes de la surveillance des patients hospitalisés.

Le dépistage d'Ebola ou de Marburg a lieu en deux parties.
Lesquelles ?

_____ et _____

Le dépistage d'Ebola ou de Marburg se déroule en deux parties :

la prise de température et le questionnaire

Pourquoi suivre les soignants ?

- Les travailleurs de la santé courent un risque élevé d'exposition à Ebola ou Marburg.
- S'ils sont malades, ils peuvent infecter leurs collègues ou les patients.
- Un dépistage régulier des professionnels de la santé permet de **déterminer** rapidement s'ils sont malades, de leur prodiguer des soins précoces et de les **isoler** des autres.
- Cette mesure permet de **vous protéger, vous, vos patients, vos collègues et votre communauté.**

Suivi des soignants

- Faire passer un test de dépistage à tous les travailleurs de la santé avant chaque prise de poste.
 - **Contrôle de la température**
 - **Questionnaire:** signes et symptômes + facteurs de risque au cours des 21 derniers jours
- Encourager le signalement des symptômes. Ne pas pénaliser
 - Les soignants malades doivent être examinés pour détecter la présence éventuelle d’Ebola ou de Marburg
- Tenir un registre des travailleurs de la santé entrant dans des zones d’isolement en raison du risque élevé d’exposition potentielle

Pourquoi suivre les patients hospitalisés ?

La période d'incubation d'Ebola ou de Marburg est comprise entre 2 et 21 jours.

- Certains patients peuvent être admis pour d'autres raisons et ne pas présenter de signes ou de symptômes d'Ebola ou de Marburg à l'admission.
- Ils peuvent présenter des signes et des symptômes pendant leur séjour dans votre établissement.
- Identifier rapidement les personnes potentiellement atteintes d'Ebola ou de Marburg et les isoler des autres **aide à vous protéger et à protéger vos patients, vos collègues et votre communauté.**

Processus de suivi des patients hospitalisés

- Appliquer les précautions standard pour tous les patients.
- Prendre la température au moins **deux fois par jour** pour tous les patients hospitalisés
- Évaluer les signes et les symptômes des patients au moins **une fois par jour**. En cas de fièvre ($> 38^{\circ}\text{C}$), procéder à une évaluation immédiate.
- Remplir le formulaire de suivi des patients hospitalisés.



Formulaire de surveillance des patients hospitalisés

- Température : 2 fois/jour
- Signes et symptômes : 1 fois/jour
- Facultatif : Expositions au cours des 21 derniers jours
 - Cette question peut être posée pour aider le patient, à se souvenir si possible

[illegible]

Contrôle des connaissances : suivi

Vous remarquez qu'un agent de santé chargé du suivi des patientes dans le service de maternité de l'hôpital se promène pour prendre la température des patientes et s'enquérir de leurs symptômes. Il enregistre la température mais pas les symptômes.

Lorsque vous demandez quels sont les symptômes de la patiente, l'agent de santé répond que la patiente a des nausées, de la diarrhée, des maux de tête et de la fièvre depuis hier, mais qu'elle ne présente pas de signes d'Ebola ou de Marburg car elle ne vomit pas et n'a pas l'air d'être hémorragique.

1. Si aucun suivi des symptômes n'est assuré, quel est le risque ?
2. Quelle est la procédure à suivre pour la surveillance des patients hospitalisés ?

Retour d'information : suivi

1. Si aucun suivi des symptômes n'est assuré, quel est le risque ?

- Si les symptômes ne sont pas enregistrés, il peut devenir difficile de suivre leur aggravation.
- Le changement de personnel infirmier entre les équipes signifie que les informations peuvent ne pas être transférées d'une équipe à l'autre

2. Quelle est la procédure à suivre pour la surveillance des patients hospitalisés ?

- Les agents de santé doivent remplir COMPLÈTEMENT le formulaire d'identification du patient hospitalisé pour chaque patient, sans omettre aucune étape
- Compléter l'identification du patient hospitalisé conformément à la politique du pays ou de l'établissement
- Si un patient répond à la définition de cas d'Ebola ou de Marburg, il faut l'isoler immédiatement en le séparant des autres patients.

Points importants à retenir

- La surveillance des professionnels de la santé et des patients hospitalisés permet d'**identifier** et d'**isoler** les personnes potentiellement atteintes d'Ebola ou de Marburg des autres dans l'établissement. Cette mesure **permet de vous protéger, vous, vos patients, vos collègues et votre communauté.**
- Lors de la surveillance des patients hospitalisés, vous devez toujours **remplir intégralement les formulaires de surveillance des patients hospitalisés** et conformément à la procédure convenue dans votre établissement pour vous assurer que les patients qui tombent malade pendant leur séjour dans votre établissement puissent être identifiés et isolés rapidement.

Merci !

Pour en savoir plus, contactez les CDC au
1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY : 1-888-232-6348 www.cdc.gov

Les résultats et les conclusions présentés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne sont pas nécessairement représentatifs de la position officielle de Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies).

